РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-CN.PA01.B.02424/25

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКОН", ООО "АЙКОН", место нахождения 127018, Россия, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, муниципальный округ Марьина роща, улица Сущёвский Вал, дом 5, строение 3, ОГРН 1247700751638, ИНН 9715498454, телефон +7 4957988887, электронная почта zakupki@iconfloor.ru

В ЛИЦЕ: Генеральный директор, Сайед Садаф Али Муртаза

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытия напольные многослойные, Покрытия напольные многослойные: ламинат, на основе древесно-волокнистых плит средней плотности, с декоративной печатью и без, толщиной от 5 мм до 12 мм, плотностью 0,5 до 0,96 кг/м³, моделей 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, Changzhou Zhengfeng New Material Technology Co., LTD, Китай, JIANGSU PROVINCE, CHANGZHOU CITY, NO.2 HONGFENG ROAD, HENGLIN TOWN, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, адрес места осуществления деятельности: Китай, JIANGSU PROVINCE, CHANGZHOU CITY, NO.2 HONGFENG ROAD, HENGLIN TOWN, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, ГЛОНАСС: 31.711200°, 120.126820°, ГОСТ Р 51032-97, Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со статьей 13, пункт 10 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со статьей 13, пункт 7 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 пункт 4.18, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со статьей 13, пункт 9 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 пункт 4.20, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, Чрезвычайно опасные (Т4) в соответствии со статьей 13, пункт 10 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 16.21.14

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4411139000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ Р 51032-97, Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со статьей 13, пункт 10 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со статьей 13, пункт 7 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 пункт 4.18, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со статьей 13, пункт 9 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 пункт 4.20, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, Чрезвычайно опасные (Т4) в соответствии со статьей 13, пункт 10 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ,

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 30254 выдан 14.08.2025 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр Сертификации" (ИЛ "ПОЖЛАБ"), аттестат аккредитации РОСС RU.32365.04СТС0.ИЦ17";

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: ГОСТ Р 51032-97, Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со статьей 13, пункт 10 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со статьей 13, пункт 7 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 пункт 4.18, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со статьей 13, пункт 9 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 пункт 4.20, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, Чрезвычайно опасные (Т4) в соответствии со статьей 13, пункт 10 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, Условия и сроки хранения продукции соответствуют указанным в товаросопроводительных документах

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 02.09.2025 по 01.09.2028

М.П. (при наличии) **Заявитель** _____ (подпись) Сайед Садаф Али Муртаза (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.