РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-CN.PA01.B.01169/22

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТ МСК"
Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 26.09.2019
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 127055, Россия, город Москва, переулок Вадковский, дом 12, этаж 1, п. 1, к. 1, Рм 3б, ОГРН 1197746579470 ИНН 7707434140
Телефон: +79856401554 Адрес электронной почты: sales@cont-trade.com

В ЛИЦЕ: Генерального директора Козлова Владислава Владимировича

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Подложка для напольных покрытий, на основе сшитого полиэтилена, торговой марки «DAMY FLOOR», марки IXPE (Irradiated Cross-Linked Polyethylene), толщиной от 1 до 5 мм, в рулонах.
Изготовитель «GOOD FLOORING MATERIAL CO., LTD»
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай

Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией изготовителя
Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.21.41
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3921190000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-823/06-2022 от 20.06.2022 года, выданного испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ИН90

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Показатели пожарной опасности определены в соответствии с таблицей 27 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ согласно приложению № 1 на 1 листе. Класс пожарной опасности строительного материала – КМ5 в соответствии с табл. 3 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 01.07.2022 по 30.06.2027

М.П. (при наличии)

Заявитель _____ КОЗЛОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
подпись — фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1
к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N RU Д-CN.PA01.B.01169/22
Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Высокоопасные (Т3) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

Генеральный директор _____ В.В. Козлов
подпись фамилия, имя, отчество