ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
N RU Д-CN.PA01.B.01353/23

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕСТ"
Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области 15.04.2020
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 140090, Россия, Московская область, город Дзержинский, улица Энергетиков, дом 24, офис 443, ОГРН 1185027000245 ИНН 5027260171
Телефон: +74993228455 Адрес электронной почты: info@biela.ru
в лице Генерального директора Тена Ильи Викторовича

Заявляет, что продукция Покрытия напольные ламинированные: паркет, на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства высокой плотности (ХДФ), облицованных пленкой, на основе термореактивных полимеров, на подложке из этиленвинилацетата (EVA) или без подложки, общей толщиной от 6,0 до 14,5 мм, плотностью от 750 до 960 кг/м^3, товарного знака «CBM» и маркировок: «CBM», «T&T», «Bomanni», «BOMANI», «GRACE ORIGINAL FLOOR», «OSTROST», «KORUNA», «MOSAIK», «SILENCE», «CHEVRON», «CHEVRON (Water)», «KRASA», «VZORY», «JEMNOST», «ДЖЕМНОСТЬ», «КРАСА», «САЙЛЕНС», «УЗОР», «КОРУНА», «МОЗАИКА», «ОСТРОСТЬ», «ШЕВРОН», «ШЕВРОН (Water)», «REAL», «REAL ORIGINAL FLOOR», «ARTWOOD», «ARTWOOD ORIGINAL FLOOR», «WESTWOOD», «WESTWOOD ORIGINAL FLOOR», «GRACE», «GRACE ORIGINAL FLOOR».

Изготовитель «CHANGZHOU TIGER WING DECORATION MATERIAL CO., LTD»
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, TOWN VILLAGE SATELLITE HENGLIN WUJIN CHANGZHOU JIANGSU
Филиал изготовителя согласно приложению №1 на 1 листе
Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией изготовителя

Серийный выпуск
код ОКПД 2: 16.21.14
код ТН ВЭД ЕАЭС: 4411 14 900 0

соответствует требованиям
123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)
Схема декларирования соответствия 2д

Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № ППБ-162/07-2023 от 27.07.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01)

Дополнительные сведения
Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13, п.п. 7, 8, 9, 10 и с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ согласно приложению № 2 на 1 листе. Условия хранения: соответствуют указанным в товаросопроводительных документах. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Срок действия декларации о соответствии с 16.08.2023 по 15.08.2028

М.П. (при наличии) Заявитель _____ подпись Тен Илья Викторович (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N **RU Д-CN.PA01.B.01353/23**

Информация о предприятиях-изготовителях, на продукцию которых распространяется действие Декларации о соответствии

Полное наименование предприятия-изготовителя	**Адрес (место нахождения)**
«Chiping Zhongle Decorative Material Co.,Ltd»	Китай, Changdong Village,Leping pu town,Chiping county,Liaocheng city,Shandong Province, 36.588158, 116.255900

Генеральный директор _____ И.В. Тен

подпись фамилия, имя, отчество

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N **RU Д-CN.PA01.B.01353/23**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	**Наименование национального стандарта или свода правил**	**Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил**
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	п.5.1- Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	п. 2.14.2- С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	п. 2.16.2- Высокоопасные по токсичности продуктов горения (Т3)

Генеральный директор _____ И.В. Тен

подпись фамилия, имя, отчество